

BIO-COCCIVET R

VACUNA VIVA CONTRA LA COCCIDIOSIS AVIARI PARA REPRODUCTORAS Y PONEDORAS COMERCIALES.

USO VETERINARIO

La vacuna contra la Coccidiosis Aviar fabricada por el laboratorio Biovet, está constituida por una suspensión viable de las siguientes Eimerias: E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. necatrix, E. praecox, E. tenella y E. mitis, aisladas de campo en Brasil y multiplicadas en aves libres de agentes patógenos específicos (SPF - Specific Pathogen Free).

PRESENTACION

El producto se presenta en frascos de plástico que contienen el volumen de 30 ml de una suspensión concentrada de Eimias en forma de oocistos esporulados y vivos, correspondientes a 1.000 dosis, listo para su uso. Los frascos de vacuna se envasan en un número de 10, que están envueltos por un envase de material plástico BOPP con sistema de cierre flow pack que garantiza aislamiento total a la humedad, acompañados de las respectivas bulas del producto y de las boquillas cuentagotas.

ADMINISTRACIÓN / MODO DE USO / DOSIS

La vacuna puede ser administrada por vía ocular o nasal, a través de la instilación.

La vacuna se presenta en 30 ml y se aplica en gotas de 0,03mL en el ojo o en la fosa nasal, utilizando la boquilla cuentagotas. Este método de aplicación garantiza que todas las aves del mismo lote reciban uniformemente la dosis recomendada. Se recomienda que la aplicación vía ocular o nasal se haga concomitantemente con el corte del pico de las aves (de 4 a 6 días de edad).

ESQUEMA DE VACUNACION OCULO/NASAL

Vacunación	Edad de las aves	Nº de aves	Dosis de vacuna	Volumen Final
Vacunación única	6 a 8 días	1.000	1.000	30 mL

La aplicación puede realizarse vía spray, con la vacuna diluida de modo que garantice que todas las aves del mismo lote reciban uniformemente la dosis recomendada.

Esta forma de administración se recomienda para las aves con un día de edad y debe realizarse en la propia incubadora. Cuidados con la calidad del agua, suspensión de medicamentos y desinfectantes 72 horas antes.

ESQUEMA DE VACUNACION POR SPRAY

Vacunación	Edad de las aves	Nº de aves	Dosis de vacuna	Volumen Final
Vacunación única	1 día	1.000	1.000	210

RECOMENDACIONES

No vacunar a aves mal nutridas, débiles o con enfermedades intercurrentes (coriza, salmonelosis, DCR y otras), por ser más sensibles y no responder satisfactoriamente a la inmunización; Evitar condiciones de estrés ambiental durante la vacunación.

INMUNIDAD

La vacuna produce inmunidad sólida entre 14 y 35 días después de su aplicación y su duración es por toda la vida.

IMPORTANTE

NO ADMINISTRAR BIO-COCCIVET R CONCOMITANTEMENTE CON DROGAS ANTI-COCCIDIANAS.

La vacuna debe conservarse a una temperatura entre 2 ° C y 8 ° C. Verificar la fecha de caducidad del producto que es de 12 (doce) meses después de la fabricación. La vacunación debe realizarse en las horas más frescas del día, preferentemente por la mañana. Después de abrir el frasco de la vacuna, descartar el contenido no utilizado. Todas las aves susceptibles de un plantel deben ser vacunadas al mismo tiempo. Si esto no es posible, las no vacunadas deben mantenerse bajo estricta separación.

NOTAS

Los lotes de vacuna son cuidadosamente producidos y pasan en el Laboratorio por todas las pruebas de control de acuerdo con los requisitos del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento de Brasil. Los resultados satisfactorios de esta vacuna dependen de su conservación, manejo y modo de administración, así como el estado sanitario de las aves.

Mantener este y cualquier medicamento fuera del alcance de niños y animales domésticos.

EFFECTOS COLATERALES

Es posible, pero improbable, ocurrir una reacción post-vacunal exacerbada con aproximadamente 12 días después de la vacunación, normalmente si las condiciones de manejo son deficientes. En caso de que esto ocurra, entrar con medicación anti-coccidiana para las aves.

Lic. no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Sob nº 9.065/2005 em 05/04/2005.

Resp. Téc. Méd. Vet.: Dr. Antônio Roberto Alves Corrêa
CRMV-SP 1431

Proprietário / Fabricante:
Laboratorio Bio-Vet S/A
R. Cel. José Nunes dos Santos, 639
06730-000 - Vargem Grande Paulista - SP
CNPJ 60.411.527/0001-30
INDÚSTRIA BRASILEIRA

